

# **BRIDGESTONE**

## ***Catálogo de productos***

*Neumáticos Bridgestone/Firestone*



**POTENZA S001**



**TURANZA  
T005**



**ALENZA 001**



**DUELER  
A/T REVO 3**



**JUNTOS  
SOMOS  
LOS #1**



POTENZA S001

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](#)

**BRIDGESTONE**

**DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE**

***BRIDGESTONE***

***DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE***





## A) ANCHO DE SECCIÓN

La distancia medida desde un extremo del costado hasta el lado opuesto estando el neumático sin carga. Esta medida no incluye costillas ni relieves.



## B) ALTURA DE SECCIÓN

Distancia desde la base de las cejas hasta la parte media de la banda de rodadura.



## C) DIÁMETRO TOTAL

La distancia medida desde un extremo de la banda de rodadura hasta el lado opuesto superior, pasando por el punto central de la circunferencia.



## D) ANCHURA DE LA BANDA DE RODADURA

Es la distancia desde la orilla de uno de los hombros de la banda de rodadura hasta el otro hombro.



## E) RADIO ESTÁTICO CON CARGA

Medida de la mitad del eje a la superficie del camino, con la llanta inflada a la presión requerida con una carga preestablecida.



## F) ANCHO DE RIN

Es la medida interna del rin, en donde las cejas de la llanta sellan con las pestañas del rin. Nota: esta medida coincide con el ancho de la banda de rodadura, tomando en cuenta que esté montada en su rin y con la presión adecuada.



## G) DIÁMETRO NOMINAL DEL RIN

Medida lineal que recorre toda la altura externa del rin, comenzando desde la parte más baja hasta la parte más alta, pasando por el centro de su circunferencia.



## H) PROFUNDIDAD DE RANURA

Es la altura o profundidad de los bloques o costillas de la banda de rodadura, desde su base hasta su parte más alta.



## J) ANCHO DE SECCIÓN CON CARGA

Es la distancia medida que hay de costado a costado tomando en cuenta las partes externas más expandidas, considerando que la llanta está montada en su rin adecuado y con una presión de inflado correcta para soportar la carga.



## REVOLUCIONES POR KILÓMETRO

El número de vueltas completas que da un neumático en un kilómetro, éstas dependen del diámetro total de la llanta.



## ESPACIO ENTRE DUALES

La distancia mínima aceptable entre los centros de las bandas de rodadura en un ensamble dual.



## **UNIT – T Ultimate Tire Technology**

Ultimate Network of Intelligent Tire Technology es una combinación de 3 avanzadas tecnologías: CO-CS, O-Bead y L.L. Carbon, que funcionan juntas para mejorar el control y la durabilidad.



## **CO-CS (Computer Optimized Component System)**

Optimiza el contorno de la carcasa, el diseño de la banda de rodamiento, los materiales utilizados y los métodos de construcción en base a los requerimientos de desempeño en servicio. Mejora notablemente cinco áreas claves del desempeño de un neumático: control, confort, rodaje silencioso, durabilidad de la banda de rodamiento y economía de combustible.



## **L.L. CARBON**

Esta tecnología utiliza un revolucionario humo negro que refuerza y estabiliza el compuesto de caucho, aumentando la resistencia al desgaste y al mismo tiempo mejora la adherencia y maniobrabilidad.



## **O-BEAD**

Provee un asentamiento óptimo en el ensamble llanta y rin minimizando la oscilación. Dando como resultado estabilidad y confort en el manejo.



## **DLT**

Minimiza el desgaste en terreno mojado al exponer una capa extra de caucho a medida que se desgasta.



## **UNIDIR**

Optimiza el desempeño tanto en seco como en mojado, a través de la orientación del diseño de los bloques de la banda de rodamiento.



## **SPIRAL WRAP**

Provee una mejor uniformidad y performance a altas velocidades mediante un refuerzo de nylon.



## **SILICA**

Incrementa la tracción en condiciones de piso mojado. Reduce la resistencia al rodamiento.



## **RIM GUARD**

Tecnología que reduce la resistencia al rodado del neumático beneficiando el ahorro de combustible del vehículo.



Tecnología que minimiza el nivel de ruido en el interior del vehículo aumentando la comodidad del conductor. Un elemento de espuma de poliuretano de celdas abiertas se aplica a la superficie interior del neumático para reducir la resonancia que produce la vibración del aire en la cavidad del neumático. Esto contribuye a reducir significativamente el nivel de ruido en el interior del vehículo en comparación con neumáticos comunes, sin comprometer el desempeño ni la dinámica del neumático.

## RFT

Nuestra tecnología Run Flat incorpora costados reforzados autoportantes proporcionándote la tranquilidad de saber que puedes conducir hasta 80 kilómetros a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora después de un pinchazo y así llegar a un lugar seguro.

## **Extended**

Nuestra tecnología Extended te proporciona la tranquilidad de saber que puedes conducir hasta 50 kilómetros a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora después de un pinchazo y así llegar a un lugar seguro. Incorpora paredes laterales fuertes autoportantes que permiten que las llantas Bridgestone desinfladas continúen rodando después de la pérdida total de presión.

## **3D M shape (cortes en 3D)**

Tecnología que incrementa la respuesta al frenado y curvas mediante separaciones de bloques en forma de "Z" brindando una mayor rigidez estructural del neumático para una mejor respuesta del vehículo.

## **ECOPIA™**

La tecnología Ecopia provee un desempeño amigable con el medio ambiente a través de una mayor eficiencia de combustible, reduciendo así las emisiones de CO<sub>2</sub> (Dióxido de carbono) generadas por el motor del vehículo al ambiente.

## **MRB (bloques curvos)**

Tecnología que utiliza bordes curvos en los bloques que optimizan el área de contacto con el camino, mejorando la respuesta de frenado y agarre en curvas brindando mayor seguridad en cualquier maniobra.

## **ologic©**

Tecnología que mejora la eficiencia de combustible y autonomía de la batería en autos eléctricos mediante una estructura delgada y de mayor diámetro para reducir la resistencia aerodinámica y el incremento de la presión de la llanta minimizando la deformación, beneficiando la eficiencia de combustible y autonomía de la batería en vehículos eléctricos.

# TERMINOLOGÍAS

<b>AT</b>	All Terrain (neumático todo terreno)
<b>COM</b>	Neumático para Vehículos Comerciales (transporte de carga)
<b>CV</b>	Vehículo Comercial
<b>DS</b>	Descripción de Servicio
<b>ECOPIA</b>	Neumático con tecnología ECOPIA (eficiente en el consumo de combustible, mediante la reducción de la resistencia al rodamiento)
<b>GU</b>	General Use (neumático de uso general)
<b>HL</b>	Highway Luxury
<b>HP</b>	High Performance (neumático de alto desempeño, auto o camioneta)
<b>HT</b>	High Terrain (neumático para conducción en caminos pavimentados ya sea en ciudad o en carretera)
<b>IMP</b>	Neumático importado
<b>LE</b>	Luxury Edition (neumáticos para vehículos de lujo)
<b>LI</b>	Load Index
<b>LTR</b>	Light Truck Radial
<b>M/T</b>	Mud Terrain (neumático apto para uso totalmente fuera de carretera)
<b>NAC</b>	Neumático Nacional
<b>AB</b>	Marca Asociada
<b>PSR</b>	Neumático de Aplicación a Vehículos de Pasajeros
<b>RFT</b>	Neumático con Tecnología RFT (Run Flat Tire)
<b>SEG</b>	Segmento (aplicación pasajero o camioneta)
<b>ST</b>	Street Touring (neumáticos ideales para las calles de las ciudades)
<b>SUV</b>	Sport Utility Vehicle (vehículo deportivo utilitario)
<b>UHP</b>	Ultra High Performance (neumático de alto desempeño)
<b>UNI - T</b>	Ultimate Tire Technology (tecnología patentada por Bridgestone)
<b>XL</b>	Xtra Load (neumáticos para carga extra)
<b>M+S</b>	Mud and Snow (lodo y nieve)
<b>TL</b>	Tubeless (sin cámara de aire)
<b>TT</b>	Tubetype (con cámara de aire)
<b>SSR</b>	Self Supporting Rubber
<b>LT</b>	Tipo de Construcción Light Truck
<b>C</b>	Tipo de Construcción Orientada a Uso Comercial

# ***POTENZA***

## ***MÁXIMO DESEMPEÑO***

*Las llantas Potenza entregan una conducción premium, brindando una sensación de manejo deportivo, su impresionante respuesta en piso mojado y seco le permiten tomar curvas cerradas con máxima precisión y agarre.*





## Potenza S001



Creado para brindar un desempeño deportivo. Su diseño asimétrico ofrece máxima estabilidad en curvas y un agarre superior en el camino, ideal para altas velocidades. **Potenza S001** fue creado para quienes conducen al límite.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/45R17	84W	-	-
205/50R17	89W	-	RFT
215/40R17	87W	XL	-
225/45R17	91W	-	RFT
225/50R17	94W	-	RFT
245/40R17	91W	-	RFT
255/45R17	98W	-	RFT
225/40R18	88Y	-	RFT
225/45R18	91Y	-	RFT
225/45R18	95Y	XL	RFT/EXT
225/45R18	95Y	XL	-
225/50R18	95W	-	-
235/40R18	95Y	XL	-
245/35R18	88Y	-	RFT
245/40R18	93Y	-	-
245/40R18	97Y	XL	EXT
245/45R18	100Y	-	-
245/50R18	100W	-	EXT
245/50R18	100W	-	-
255/40R18	95Y	-	RFT





## Potenza S001



Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
255/40R18	99Y	XL	EXT
265/35R18	97Y	XL	-
225/40R19	89Y	-	RFT
225/45R19	92W	-	RFT
235/45R19	95W	-	-
245/35R19	93Y	-	-
245/45R19	102Y	XL	-
245/45R19	98Y	-	RFT
255/35R19	92Y	-	RFT
255/35R19	96Y	XL	-
255/40R19	100Y	XL	-
275/40R19	101Y	-	EXT
275/40R19	101Y	-	RFT
275/40R19	101Y	-	-
195/50R20	93W	XL	-
215/45R20	95W	XL	-
245/40ZR20	95Y	-	-
245/40R20	99W	-	RFT
245/40R20	99W	XL	-
255/35R20	97Y	XL	-
255/35R20	97Y	-	-
295/35ZR20	105Y	-	-



Con tecnología B-SILENT

255/35R20	97Y	-	-
-----------	-----	---	---



## Potenza S007



*Creado para vehículos con una configuración altamente deportiva. Su diseño transmite las sensaciones del camino y brinda un agarre extremo que se refleja en una respuesta inmediata a la aceleración. **Potenza S007** fue diseñada para conducir con adrenalina.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
215/45R18	93Y	-	-
255/40ZR20	101Y	XL	-
295/35ZR20	105Y	XL	-



## Potenza **RE050 A**



*Diseñada para brindar un manejo deportivo. Su excelente agarre brinda una mejor estabilidad a mayores velocidades incluso en superficies mojadas.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/55R15	77V	-	-
205/45R17	84W	-	-
205/45R17	88V	XL	-
215/40R17	87V	-	-
225/45R17	91Y	-	RFT
225/45R17	88V	XL	-
245/45R17	95Y	-	RFT
245/45R17	95Y	-	-
255/40R17	94W	-	-
255/40R17	94Y	-	RFT
205/40R18	82W	-	RFT
215/40R18	85Y	-	RFT
215/45R18	93Y	XL	-
225/40R18	88Y	-	RFT
225/40R18	92Y	XL	-
225/40R18	92Y	XL	RFT
235/45ZR18	94Y	-	-
245/40R18	93Y	-	RFT
245/40R18	93Y	-	-
255/35R18	90W	-	RFT






## Potenza RE050 A



Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
275/35R18	95Y	-	RFT
275/40ZR18	99Y	-	-
225/35R19	88Y	XL	RFT
225/45R19	96W	XL	-
235/40ZR19	92Y	-	-
245/40R19	94Y	-	RFT
245/40ZR19	94Y	-	-
245/40ZR19	98Y	-	-
255/30R19	91Y	XL	RFT
255/35R19	96Y	XL	-
265/35ZR19	94Y	-	-
275/35R19	96W	-	RFT
275/35ZR19	96Y	-	-
285/30R19	98Y	-	-
285/40R19	103Y	-	RFT
305/30R19	102Y	XL	-





## Potenza RE050



Diseñado para ofrecer el máximo desempeño en cualquier camino. Su diseño ayuda a mejorar el comportamiento a altas velocidades, brindando mayor seguridad en caminos secos y mojados. **Potenza RE050** fue diseñado para dominar el camino.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
225/50R16	92V	-	RFT
255/45R18	99Y	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**AUTO**



## Potenza RE97 AS



Desarrollado para una conducción sofisticada. Su diseño le brinda una respuesta sobresaliente para conducir con el máximo desempeño. **Potenza RE97 AS** es un neumático diseñado para conducir con un gran desempeño.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
225/55R17	95V	-	RFT
225/40R18	92H	XL	-
225/50R18	95H	-	-
235/45R18	94V	-	-

**AUTO**



## Potenza RE080



Creado para tener una gran seguridad y confort. El diseño de su banda ofrece una resistencia al hidropneumático. **Potenza RE080** fue creado para tener un manejo suave y silencioso.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/60R15	84H	-	-

**POTENZA**



## Potenza **RE760 Sport**



*Diseñado para ofrecer el máximo desempeño en cualquier camino. Un neumático con diseño asimétrico que maximiza el agarre al camino y brinda un manejo superior y comfortable aún en condiciones de lluvia. **Potenza RE760 Sport** fue creado para disfrutar el camino.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
195/60R15	88H	-	-
205/55R16	91W	-	-
205/50R17	93W	-	-
245/40R18	97W	-	-
245/45R18	100W	-	-



## Potenza GIII



*Es un neumático diseñado para satisfacer las necesidades de conductores que buscan emular un desempeño deportivo. Este neumático ofrece un excelente desempeño en pisos secos o mojados.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/60R13	86H	.	.
185/60R14	82H	.	.
195/60R14	86H	.	.
195/65R14	89H	.	.
215/60R14	91H	.	.
195/60R15	88H	.	.
195/65R15	91H	.	.
205/55R16	90H	.	.
225/60R16	98V	.	.



## Potenza RE740



Ideal para vehículos compactos. Un neumático que ofrece una perfecta relación entre costo y beneficio. **Potenza RE740** fue creado para conducir todos los días.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/70R13	82T	-	-
185/70R13	86T	-	-
185/70R14	88T	-	-
195/70R14	91T	-	-
205/70R14	94T	-	-
215/70R14	96T	-	-
215/70R15	98T	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**TURANZA**

**CONDUCCIÓN CON CONFORT**

*Las llantas Turanza son ideales para conductores que buscan un desempeño de lujo, su conducción suave y su marcha silenciosa genera una experiencia de confianza tanto en condiciones secas como mojadas.*





## TURANZA T001



Creado para brindar un manejo confortable. **Turanza T001** fue diseñado para mejorar el agarre y la maniobrabilidad brindando una sensación de suavidad, manteniendo los niveles de ruido al mínimo.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
195/55R16	91V	XL	-
205/55R16	91V	-	EXT
205/65R16	95W	-	-
215/45R16	90V	XL	-
215/60R16	95V	-	-
215/65R16	98H	-	-
205/55R17	91W	-	RFT
215/55R17	94V	-	-
215/60R17	96H	-	-
225/45R17	91W	-	EXT
225/45R17	91W	-	-
225/50R17	94W	-	RFT
225/55R17	97V	-	-
225/55R17	94W	-	-
215/50R18	92W	-	-
225/40R18	92W	XL	EXT
225/50R18	95W	-	RFT
225/50R18	95W	-	-
225/45R19	92W	-	-



**AUTO**



## TURANZA T005 A



*Desarrollado para ofrecer el máximo confort. Su diseño incrementa la sensación de suavidad durante el trayecto reduciendo los niveles de ruido al mínimo. **Turanza T005 A** fue creado para brindar un mayor agarre y la máxima seguridad en todo momento.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
215/45R18	89W	-	-
235/45R18	94W	-	-
225/45R19	92W	-	-

**AUTO**



## TURANZA T005



*Diseñado para combinar el confort con un gran desempeño. Un neumático creado para brindar la máxima seguridad, incrementando el agarre y el confort en todo momento. **Turanza T005** es ideal para quienes buscan seguridad y comodidad en su camino.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/60R16	92H	-	-
205/55R17	91V	-	-
215/40R17	87W	-	-
225/45R17	91Y	-	-
225/55R17	97V	-	EXT
225/45R18	91W	-	-
225/40R19	110H	-	-



## TURANZA ER300



Perfecto para un desempeño sobresaliente. Su diseño asimétrico brinda mayor agarre y estabilidad en carretera. **Turanza ER300** fue creado para tener el mejor desempeño y comodidad en cada viaje.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/60R15	84H	-	-
195/55R15	85H	-	-
195/60R15	-	-	-
145/55R16	87H	-	-
185/55R16	83V	-	-
195/55R16	87V	-	RFT
205/55R16	91V	-	-
205/60R16	96W	-	-
215/55R16	93Y	-	-
215/60R16	-	-	-
225/55R16	95W	-	RFT
225/55R16	99Y	XL	-
215/55R17	94V	-	-
245/45R17	95W	-	-
245/45R18	100Y	XL	-
275/40R18	99Y	-	RFT



**AUTO**



## TURANZA EL440



*Creado para un manejo sofisticado. Su diseño otorga una gran maniobrabilidad en cualquier estación del año, mejorando la sensación de agarre y aumentando su durabilidad. **Turanza EL440** fue creado para conducir con gran comodidad.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
215/65R16	98H	-	-
215/45R18	89V	-	-
215/55R18	95H	-	-
235/60R18	103H	-	-

**AUTO**



## TURANZA EL42



*Creado para combinar el rendimiento y el confort. **Turanza EL42** fue diseñado para mejorar el rendimiento y brindar una experiencia de seguridad, aumentando la estabilidad y confort en cualquier tipo de carretera.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/65R15	92V	-	-
205/65R16	94T	-	-
235/50R18	97H	-	-



## TURANZA ER370



Creado para una conducción suave y cómoda. Su diseño asimétrico le brinda un agarre y estabilidad superior durante el viaje. **Turanza ER370** fue creado para disfrutar el camino.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/65R15	84T	-	-
185/55R16	83H	-	-



**AUTO**



## TURANZA EL400 02



Perfecto para brindar un manejo confortable. Un neumático diseñado para brindar seguridad y estabilidad en cualquier tipo de carretera. **Turanza EL400 02** fue creado para manejar con total confianza.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/60R15	90H	-	-
205/55R16	89H	-	-
205/55R16	91H	-	-
245/50R17	98V	-	-
235/55R18	99T	-	RFT

**AUTO**



## TURANZA EL41



Diseñado para un manejo confortable y un gran rendimiento. El diseño de **Turanza EL41** brinda una gran estabilidad en cualquier tipo de carretera y un manejo más seguro.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/60R16	91V	-	-

***ECOPIA***

***RENDIMIENTO EFICIENTE Y ECOLÓGICO***

*Las llantas Ecopia están diseñadas para ofrecer menor resistencia durante el rodado, logrando efficientar el consumo de combustible en cualquier auto.*





## ECOPIA EP422 PLUS



Un neumático creado a partir de investigaciones tecnológicas para reducir el consumo de combustible. **Ecopia EP422 PLUS** fue creado para recorrer más distancias con menos combustible.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/65R15	84H	-	-
185/55R15	82V	-	-
185/60R15	84T	-	-
185/65R15	88H	-	-
195/60R15	88H	-	-
195/65R15	91H	-	-
205/60R15	91H	-	-
205/65R15	99H	XL	-
195/55R16	87V	-	-
205/55R16	91H	-	-
205/60R16	91H	-	-
205/60R16	92H	-	-
215/55R16	93H	-	-
205/55R17	91H	-	-
215/45R17	87V	-	-
225/55R17	97V	-	-
215/55R18	95T	-	-
225/45R18	91V	-	-
235/55R18	100T	-	-





## ECOPIA EP422



Creado para brindar un gran desempeño y ahorro de combustible. **Ecopia EP422** fue diseñado para quienes buscan gran desempeño y una solución de movilidad amigable con el medio ambiente.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/65R15	86H	-	-
195/55R16	86V	-	-
205/55R16	91H	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco





## ECOPIA EP500



*Creado con la tecnología Ologic que perfecciona el consumo de combustible. **Ecopia EP500** fue desarrollado para BMW i3 y nombrado neumático del año a nivel mundial, siendo una de las mayores innovaciones que ha revolucionado el futuro de los neumáticos.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
155/70R19	84Q	-	-
175/60R19	86Q	-	-
175/55R20	89T	-	-
195/50R20	93T	-	-



## ECOPIA EP150



Su tecnología permite tener un consumo de combustible más eficiente y un gran manejo. **Ecopia EP150** fue creado para quienes buscan una solución de movilidad amigable con el ambiente.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
165/65R14	79S	-	-
175/65R14	82S	-	-
185/55R15	82T	-	-
185/60R15	88H	-	-
185/65R15	88T	-	-
185/65R15	88S	-	-
195/50R15	82V	-	-
195/55R15	85T	-	-
175/60R16	82H	-	-
185/55R16	83V	-	-
195/50R16	84V	-	-
195/55R16	87H	-	-
195/60R16	89H	-	-
205/55R16	91V	-	-
205/60R16	92H	-	-





## ECOPIA H/L 422 PLUS



*Creado para mejorar el rendimiento de las SUV's. Un neumático que combina lo último en tecnología orientada al ahorro de combustible, dando como resultado un neumático con una excelente durabilidad y comodidad de viaje.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/65R16	102V	-	-	-
215/65R17	99H	-	-	-
235/65R17	103H	-	-	-
235/55R18	100H	-	-	-
235/65R18	106H	P	-	-
225/55R19	99H	P	-	-
235/55RF19	101V	P	-	RFT
255/45RF20	101V	P	-	RFT
255/50R20	104V	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**JUNTOS  
SOMOS  
LOS #1**



POTENZA S001

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](#)

**BRIDGESTONE**  
DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE

**AUTO**



**B250**



*Diseñado para brindar un gran equilibrio entre seguridad y confort. El neumático **B250** combina un gran rendimiento con un manejo silencioso, perfecto para conducir grandes distancias.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/65R15	88H	-	-
215/60R16	95H	-	-

**AUTO**



**B381**



*Creado para ofrecer un manejo confortable y seguro. El diseño del neumático **B381** brinda un gran rendimiento y un manejo silencioso en el camino.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/65R14	85T	-	-



**JUNTOS  
SOMOS  
LOS #1**



POTENZA S001

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](#)

**BRIDGESTONE**

DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE

# ALENZA

***PARA SUV'S PREMIUM***

*Desarrollada para tener una excelente experiencia de manejo dinámico y lujoso en SUV's, brindando un alto nivel de frenado, seguridad y comodidad en condiciones secas o mojadas.*





## ALENZA 001 - ALENZA A/S 02 ALENZA H/L 33



*Diseñado para SUV's de alta gama. Su diseño fue especialmente desarrollado para ofrecer un rodado suave y una mayor vida útil. **Alenza 001** fue creado para quienes buscan un manejo dinámico, sofisticado y de gran confort.*

### ALENZA 001

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/65R17	102H	-	-	-
225/60R18	104W	-	-	RFT
235/55R19	101V	-	-	RFT
235/55R19	101V	-	-	-
245/50R19	105W	-	-	RFT
245/45R20	103W	-	-	RFT
255/45RF20	101W	-	-	RFT
275/40R20	106W	-	-	RFT
275/50R20	113W	-	-	EXT
245/40R21	100Y	-	XL	RFT
275/35R21	103Y	-	XL	RFT

### ALENZA A/S 02

275/60R20	115S	P	-	-
275/50R22	111T	-	-	-

### ALENZA H/L 33

225/60R18	100H	-	-	-
-----------	------	---	---	---



**EL MÁXIMO  
DESEMPEÑO  
TE LLEVA  
MUY LEJOS**



**POTENZA S001**

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](http://bridgestone.com.mx)

**BRIDGESTONE**

**DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE**



***DUELER***

**INNOVACIÓN PARA CUALQUIER TERRENO**

*Las llantas Dueler han sido desarrolladas para llevarte sobre cualquier terreno, brindando un gran desempeño, estabilidad, agarre y durabilidad tanto en carretera como en caminos agresivos.*





## DUELER A/T REVO 3



Desarrollado para tener el máximo desempeño en cualquier camino. **Dueler A/T Revo 3** fue diseñado con tecnología CLAW™ y hombros escalonados para brindar una mayor tracción en terrenos difíciles y un gran desempeño off road.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/75R16	104T	P	-	-
245/75R16	120/116S	LT	-	-
245/75R16	120/116S	P	-	-
265/70R16	111T	P	-	-
265/75R16	123/120R	LT	-	-
265/75R16	123/120R	P	-	-
285/70R16	126/123R	LT	-	-
245/65R17	105T	P	-	-
245/70R17	108T	P	-	-
245/75R17	121/118R	LT	-	-
265/65R17	110T	P	-	-
265/70R17	121/118S	LT	-	-
265/70R17	121/118S	P	-	-
285/70R17	121/118R	LT	-	-
285/70R17	121/118R	P	-	-
265/60R18	110T	-	-	-
265/65R18	112T	P	-	-
265/70R18	124/121R	LT	-	-
265/70R18	124/121R	P	-	-
275/65R18	123/120S	LT	-	-
275/65R18	123/120S	P	-	-
265/50R20	107T	-	-	-
275/55R20	111T	P	-	-
275/60R20	114T	P	-	-



## DUELER A/T REVO 2



Desarrollado para todo terreno. Su diseño robusto brinda un excelente desempeño aún en las condiciones más difíciles y le da una resistencia superior a cortes y desgarres. **Dueler A/T REVO 2** es ideal para quienes buscan una experiencia de conducción desafiante.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
235/75R15	110/107S	LT	-	-
255/70R16	111H	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



CAMIONETA



## DUELER A/T 693



Desarrollado para usarse en todo terreno. Su diseño robusto brinda un gran desempeño aún en las condiciones más difíciles y una gran resistencia a cortes y desgarres. **Dueler A/T 693** es perfecto para quienes buscan aventura.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
255/70R16	111T	-	-	-

CAMIONETA



## DUELER A/T 693 III



Diseñado para todo terreno. Su diseño robusto lo hace perfecto para las condiciones más difíciles. **Dueler A/T 693 III** brinda una gran resistencia a desgarres y cortes.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
265/65R17	112S	-	-	-
285/60R18	116V	-	-	-

**DUELER**



## DUELER A/T RH-S



*Creado para soportar todo tipo de caminos. Un neumático diseñado con una gran capacidad de tracción y agarre para proveer un viaje estable. **Dueler A/T RH-S** fue creado para pickup's y vehículos todo terreno.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
265/70R17	112/109Q	LT	-	-
265/65R18	112S	P	-	-
275/60R20	115S	-	-	-
285/45R22	110H	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco





## DUELER H/P SPORT



Desarrollado para perfeccionar el rendimiento de las SUVs. Un neumático con un diseño que brinda gran estabilidad a altas velocidades y un excelente comportamiento en ciudad o carretera. **Dueler H/P Sport** está diseñado para quienes no tienen límites.



Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
205/60R16	92H	-	-	-
215/65R16	98H	P	-	-
205/55R17	91V	-	-	RFT
215/60R17	96V	-	-	-
225/45R18	91V	-	-	RFT
225/55R18	98H	P	-	-
225/60R18	100V	-	-	-
235/50R18	97V	-	-	-
255/55R18	109Y	-	XL	-
225/45R19	92W	-	-	-
235/45R19	95H	P	-	-
235/45R19	95V	-	-	EXT
235/55R19	101V	-	-	EXT
255/50R19	107V	-	XL	RFT
255/55R19	111H	-	XL	-
235/45R20	100W	-	XL	-
255/40R20	101W	-	XL	-
255/45R20	101W	-	-	EXT
255/50R20	109H	-	XL	-
265/45R20	104Y	-	-	EXT
275/40R20	106Y	-	XL	-
285/45R20	112Y	-	XL	-
315/35R20	106W	-	-	-





## DUELER H/P SPORT AS



*Diseñado para disfrutar cada viaje. Su diseño orientado a SUV's brinda un gran confort en el camino y un rendimiento superior. **Dueler H/P SPORT AS** está hecho para conducir con seguridad sobre cualquier tipo de carretera.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/65R17	102T	P	-	-
225/65R17	102T	-	-	-
235/55R17	99V	-	-	-
235/65R17	108V	-	-	-
235/55R18	100V	-	-	-
235/60R18	103W	-	-	-
235/60R18	107V	-	-	-
245/60R18	104H	P	-	-
245/60R18	105H	-	-	-
255/55R18	109V	-	-	-
235/50R19	99V	-	-	-
235/55R19	101W	-	-	-
255/45R19	100V	-	-	-
255/50R19	107W	-	XL	-
255/60R19	108H	P	-	-
265/50R19	110Y	-	XL	-
235/55R20	102H	-	-	-
255/45R20	101W	-	-	-
275/40R20	102W	-	-	-

CAMIONETA



## DUELER H/P 92A



*Diseñado para un manejo deportivo. Un neumático que combina la seguridad con la velocidad. Su diseño le brinda gran estabilidad y un agarre superior en piso mojado. **Dueler H/P 92A** fue creado para quienes buscan adrenalina y seguridad.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
265/60R18	110V	-	-	-
265/50R20	106V	P	-	-
265/50R20	107V	-	-	-

**DUELER**



## DUELER H/L ALENZA



Diseñado para SUV's con un manejo deportivo y confortable. Un neumático que otorga excelentes niveles de comodidad y seguridad, su diseño hace que los viajes sean más cómodos y silenciosos. **Dueler H/L Alenza** fue creado para ofrecer un máximo rendimiento sobre carretera.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
255/55R20	107H	P	-	-
275/55R20	111S	P	-	-
285/45R22	110H	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/L 422 ECOPIA



Desarrollado para ahorrar combustible. Su diseño combina lo último en tecnología para otorgar excelentes niveles de comodidad y seguridad. **Dueler H/L 422 Ecopia** está diseñado para SUV's con gran desempeño.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
235/65R18	104T	P	-	-
245/60R18	104H	P	-	-
235/55R19	105H	-	-	-
245/55R19	103S	P	-	-
255/60R19	108H	P	-	-
245/50R20	102V	P	-	-



Vida útil



Manejo comfortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/L 400



Diseñado para viajes suaves y silenciosos. Un neumático con grandes niveles de comodidad, perfecto para carretera. **Dueler H/L 400** fue creado para SUV's con gran desempeño.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/70R17	100H	P	-	-
235/60R17	102V	-	-	-
245/65R17	105S	P	-	-
255/55R17	104V	-	-	-
225/55R18	97H	P	-	-
235/60R18	103H	-	-	-
245/60R18	104H	-	-	-
255/55R18	105H	-	-	-
255/55R18	109H	-	XL	RFT
255/50R19	107H	-	-	RFT
245/50R20	102V	P	-	-
275/50R20	109H	-	-	EXT
265/45R21	104V	P	-	-



Vida útil



Manejo comfortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco





## DUELER H/T 684



Es un neumático diseñado para brindar lo mejor de dos mundos, proporcionando un gran balance de desempeño entre carreteras y terrenos no pavimentados. Su diseño otorga una buena resistencia en terrenos difíciles. Este neumático está orientado a pickup's y SUV's.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
205/70R15	96T	-	-	-



Vida útil



Manejo comfortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/T 684 II

Es un neumático diseñado para brindar lo mejor de dos mundos, proporcionando un gran balance de desempeño entre carreteras y terrenos no pavimentados. Su diseño otorga una buena resistencia en terrenos difíciles. Este neumático está orientado a pickup's y SUV's.



Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/65R16	96T	P	-	-
215/70R16	99S	P	-	-
225/70R16	102S	LT	-	-
235/70R16	104S	LT	-	-
255/70R16	111S	-	-	-
225/60R17	98T	P	-	-
225/65R17	102T	-	-	-
255/70R17	110S	P	-	-
265/70R17	113S	P	-	-
275/65R17	115T	-	-	-
255/70R18	112T	P	-	-
265/60R18	109T	P	-	-
265/60R18	110H	-	-	-
265/65R18	112T	P	-	-
275/65R18	114T	P	-	-
275/60R20	114H	P	-	-
275/50R22	111H	P	-	-





## DUELER H/T 684 III



Es un neumático diseñado para brindar lo mejor de dos mundos, proporcionando un gran balance de desempeño entre carreteras y terrenos no pavimentados. Su diseño otorga una buena resistencia en terrenos difíciles. Este neumático está orientado a pickup's y SUV's.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
205R16	110/108T	C	-	-
245/70R16	111T	-	-	-
255/60R18	112T	-	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/T 470



*Diseñado para superar todos los caminos. Un neumático con el balance perfecto para ofrecer un desempeño superior en carretera y terrenos no pavimentados. **Dueler H/T 470** fue creado para que tu pickup o SUV nunca se detenga.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/65R17	102T	P	-	-



## DUELER H/T 840



*Diseñado para brindar un excelente desempeño en terrenos no pavimentados. Su diseño le otorga altos niveles de resistencia para soportar los terrenos difíciles sin complicaciones. Un neumático creado para pickup's y SUV's.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
255/70R15	112/110S	C	-	-
205R16	110/108R	C	-	-
235/60R16	100H	-	-	-
245/75R16	111S	-	-	-
255/70R16	111S	-	-	-
265/70R16	111S	-	-	-
245/65R17	111S	-	-	-
255/65R17	110S	-	-	-
265/65R17	112S	-	-	-
255/70R18	113S	-	-	-
265/60R18	110H	-	-	-
265/60R18	110H	-	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/T 689



Este neumático brinda un gran desempeño en carretera manteniendo una buena respuesta en terrenos no pavimentados. **Dueler H/T 689** es perfecto para pickup's y SUV's.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/75R15	105S	P	-	-
265/70R15	110S	P	-	-
205R16	110/108R	C	-	-
205/80R16	104S	-	-	-
215/65R16	98H	-	XL	-
245/70R16	106T	-	-	-
245/70R16	111S	P	-	-
255/65R16	106S	P	-	-
265/70R16	111S	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



## DUELER H/T 687



Es un neumático orientado principalmente a un uso dentro de carretera, que gracias a su diseño brinda un gran desempeño en terrenos no pavimentados, proporcionando un balance superior en ambas condiciones.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/70R16	99H	-	-	-
235/60R16	100H	-	-	-
235/55R18	99H	-	-	-
235/65R18	104T	P	-	-



Vida útil



Manejo comfortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**SÓLO  
HAY  
UN #1**



POTENZA S001

Bridgestone\_MX

BridgestoneMX

BridgestoneMX

[bridgestone.com.mx](http://bridgestone.com.mx)

**BRIDGESTONE**

DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE



***BRIDGESTONE***  
***LT COMERCIAL***



## CAMIONETA



### DURAVIS R660



Diseñado para vehículos de transporte ligero. Su diseño disminuye el desgaste irregular y lo hace más resistente a cortes. Un neumático que brinda una conducción silenciosa dentro y fuera de la ciudad. **Duravis R660** está creado para quienes buscan la mejor relación costo, beneficio.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/65R15	104/102T	C	-	-
205/75R16	110/108R	C	-	-
215/70R16	108/106T	-	-	-
235/65R16	115/113R	-	-	-

## CAMIONETA



### DURAVIS R630



Desarrollado para vehículos de transporte ligero, vans y vehículos de reparto. Un neumático con un diseño que brinda una conducción confortable en ciudad o carretera. **Duravis R630** es el neumático con el mejor costo, beneficio.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
195R14	106/104R	C	-	-
205/70R15	106R	C	-	-

## CAMIONETA



### M773



Desarrollado para pickup's y vans. Un neumático robusto, resistente a cortaduras y con una gran vida útil. Su diseño lo hace capaz de combinar tracción en la autopista y en terrenos parcialmente pavimentados. **M773** fue creado para tener el mejor desempeño en tus viajes.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/75R14	104/101R	LT	-	-

## CAMIONETA



### V-STEEL RIB 265



Diseñado para transportar cargas comerciales. Su diseño y construcción de acero le otorgan grandes capacidades de carga. **V-Steel RIB 265** fue desarrollado para pickup's y vans que buscan resistencia, tracción y gran desempeño en caminos parcialmente pavimentados.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/85R16	115Q	LT	-	-
245/75R16	120/116S	LT	-	-

**CAMIONETA**



## **RD 613 STEEL**



*Creado para pickup's y vans. Su diseño y construcción de acero le otorga una mayor resistencia y una gran capacidad de carga. **RD 613 Steel** es un neumático diseñado para soportar trayectos en caminos de carretera y parcialmente pavimentados.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
195R15	106S	C	.	.



**JUNTOS  
SOMOS  
LOS #1**



POTENZA S001

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](#)

**BRIDGESTONE**  
DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE

**Firestone**  
*SIEMPRE CONFIABLE*



***FIREHAWK***

***DESEMPEÑO TOTAL***

*Las llantas Firehawk están fabricadas con una larga experiencia en competencias automovilísticas. Equipadas con la tecnología más avanzada, llevan la emoción de conducir a un nivel completamente nuevo en terrenos secos o mojados.*





## FIREHAWK 900



Un neumático diseñado para ofrecer un manejo deportivo. **Firehawk 900** tiene un gran diseño que permite tener un excelente agarre en superficies secas o mojadas y una larga durabilidad.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/60R13	86H	-	-
175/65R14	82H	-	-
185/60R14	82H	-	-
185/65R14	86H	-	-
195/60R14	86H	-	-
215/60R14	91H	-	-
195/50R15	82V	-	-
195/55R15	85V	-	-
195/60R15	88H	-	-
195/65R15	91H	-	-
205/60R15	91H	-	-
215/60R15	94H	-	-
205/50R16	87V	-	-
205/55R16	91V	-	-
205/40R17	84V	-	-
205/50R17	89V	-	-
225/45R17	91V	-	-
225/50R17	94V	-	-



**AUTO**



## **FIREHAWK GT**



*Un neumático diseñado para brindar un gran agarre y durabilidad. El desempeño de **Firehawk GT** es superior en superficies secas y mojadas.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/55R15	82H	-	-
225/45R17	91H	-	-

**AUTO**



## **FIREHAWK GTV**



*Un neumático con un gran agarre y una larga durabilidad, el desempeño de **Firehawk GTV** lo vuelve perfecto para conducir sobre superficies secas o mojadas.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/55R15	82V	-	-
245/45R20	99V	-	-



## FIREHAWK WIDE OVAL INDY 500



Acelera la adrenalina con **Firehawk Wide Oval Indy 500**, un neumático creado para brindar una excelente tracción y una gran respuesta en curvas gracias a su diseño deportivo. Perfecto para conducir en cualquier clima.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
195/55R15	85W	-	-
205/55R15	88W	-	-
205/45R16	83W	-	-
205/40R17	84W	-	-
215/45R17	91W	XL	-
245/40R17	91W	-	-
225/40R18	92W	XL	-
235/40R18	95W	XL	-
245/40R18	97W	-	-
275/35R18	95W	-	-
245/40R20	99W	XL	-
255/35R20	97W	-	-
275/35R20	102W	-	-



## FIREHAWK WIDE OVAL AS



Un neumático desarrollado para ofrecer un manejo excelente en cualquier tipo de condición. El diseño de **Firehawk Wide Oval AS** aumenta la tracción y perfecciona la respuesta en curvas.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/55R16	91V	-	-
215/60R16	95V	-	-
205/40R17	84H	XL	-
215/45R17	91W	XL	-
225/45R17	94W	XL	-
235/55R17	98W	-	-
225/40R18	92W	XL	-
235/50R18	97W	-	-
245/40R18	97W	XL	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



# AUTO



## FIREHAWK GTZ PURSUIT



Un neumático con un excelente agarre y durabilidad, **Firehawk GTZ PURSUIT** es un neumático con un gran desempeño, incluso sobre superficies mojadas.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
225/60R18	99W	-	-

# CAMIONETA



## FIREHAWK ATX



Un neumático desarrollado para pickup's y perfecto para todo terreno, su diseño robusto le brinda un gran desempeño en los terrenos más difíciles, **Firehawk ATX** ofrece una alta resistencia a cortes y desgarres.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
265/75R16	112/109R	LT	-	-

**FIREHAWK**



## FIREHAWK INDY 500



Un neumático orientado a pickup's y SUV's. **Firehawk INDY 500** brinda un gran desempeño en carretera y terrenos poco pavimentados.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/70R14	96S	P	-	-
225/70R14	98S	P	-	-
215/65R15	95S	P	-	-
215/70R15	97S	P	-	-
235/60R15	98S	P	-	-
235/70R15	102S	P	-	-
255/60R15	102S	P	-	-
255/70R15	108S	P	-	-
275/60R15	107S	P	-	-
295/50R15	105S	P	-	-



Vida útil



Manejo comfortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco

# AUTO



## FT140



Este neumático tiene un gran comportamiento en todo tipo de carretera. **FT140** fue desarrollado para tener una gran durabilidad y confiabilidad con una sensación de manejo deportivo.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
195/65R15	91S	-	-
205/55R16	89H	-	-
205/55R16	91H	-	-
205/60R16	92H	-	-
205/60R16	92H	-	-
205/65R16	94H	-	-
215/55R16	93H	-	-
205/55R17	91V	-	-
215/50R17	91H	-	-

# AUTO



## MULTIHAWK



Un neumático con un gran rendimiento en ciudad y carretera. **Multihawk** está diseñado para brindar una extensa vida útil y una gran relación costo, beneficio.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/70R13	82T	-	-
185/70R13	86T	-	-
215/70R14	96T	-	-
185/65R15	88T	-	-
215/70R15	98T	-	-



## ALL SEASON



**All Season** está diseñada para superar cada kilómetro sin importar el clima o la época del año. Un neumático desarrollado con tecnología que le permite tener un gran manejo y estabilidad. El neumático perfecto para los que quieren llegar más lejos.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
215/50R17	91H	-	-
235/45R18	94H	-	-
245/55R18	103T	-	-

**AUTO**



## FR710



*Un neumático creado para tener una gran durabilidad. El diseño de **FR710** brinda una conducción suave y estable en cualquier carretera.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/60R15	84H	-	-
185/65R15	86H	-	-
215/60R16	94S	-	-
215/55R17	93S	-	-
235/60R17	100T	-	-

**AUTO**



## FR740



*Un neumático desarrollado para tener una gran durabilidad en los camiones. El diseño de la **FR740** brinda un manejo suave y confortable en cualquier tipo de carretera.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
185/55R16	83H	-	-
215/45R17	87W	-	-

**AUTO**



## **F600**



*Este neumático fue diseñado para ofrecer un gran rendimiento en ciudad y carretera. El diseño de **F600** brinda una vida útil prolongada y una excelente relación costo, beneficio.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
175/70R13	82T	-	-
175/70R14	84T	-	-
205/55R16	91V	-	-

**AUTO**



## **F580**



*Un neumático diseñado para alargar su vida útil. El desempeño de **F580** es superior en ciudad y carretera.*

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
195/65R15	91H	-	-

# AUTO



## AFFINITY TOURING S4



Este neumático brinda un alto nivel de comodidad y estabilidad en carretera. El diseño de **Affinity Touring S4** ofrece una gran tracción, manteniendo una conducción suave y silenciosa.

Medida	Descripción de servicio	XL	RFT/EXT
205/65R16	95H	-	-
215/55R16	91S	-	-

# CAMIONETA



## Radial ATX



Un neumático desarrollado para soportar el trabajo rudo, su diseño y estructura le otorgan una gran capacidad de carga manteniendo una tracción en todo momento. Estas características hacen que **RADIAL ATX** sea reconocido por nuestros usuarios en todo el país.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
31X10.50R15	109Q	LT	-	-

## CAMIONETA



### STEELTEX R4S



*Este neumático proporciona una gran capacidad de carga y tracción. Ideal para camiones ligeros que se conducen en caminos urbanos. **Steeltex R4S** es una gran opción por su larga durabilidad y relación costo-beneficio.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/75R16	103/100S	LT	-	-

## CAMIONETA



### WILDERNESS H/T



*Un neumático orientado a pickup's y vehículos de carga ligera. **Wilderness H/T** está diseñado para tener una larga vida útil y brindar una excelente relación costo-beneficio en vías urbanas.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/70R15	97S	P	-	-

# DESTINATION

**DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA**

*La llanta ideal para nunca detenerse. Su diseño y calidad de materiales la vuelven una llanta confiable para atravesar caminos dentro y fuera de la ciudad.*





## DESTINATION LE3



El neumático perfecto para SUV's y CUV's, su diseño brinda un gran desempeño y un rodado suave, sumado a una larga vida útil. La nueva **Firestone Destination LE3** ha sido especialmente diseñado para quienes buscan un manejo dinámico de gran confort.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
205/70R16	97H	.	.	.
215/65R16	98H	.	.	.
215/70R16	100H	.	.	.
235/65R16	103H	.	.	.
245/70R16	107T	.	.	.
235/60R17	102H	.	.	.
245/65R17	107H	.	.	.
255/65R17	110H	.	.	.
265/65R17	112H	.	.	.
245/60R18	105H	..	.	.
255/55R18	109H	.	XL	.
265/60R18	110H	.	.	.
275/65R18	116H	.	.	.
225/55R19	97H	.	.	.
235/50R19	97H	.	.	.
245/55R19	103H	.	.	.
235/55R20	102H	.	.	.
245/50R20	102H	.	.	.
265/50R20	107H	.	.	.
275/55R20	113H	.	.	.



## DESTINATION A/T2



Desarrollada para tener un gran desempeño en cualquier terreno. Su renovado diseño de piso y costados incrementan la tracción en cualquier terreno. **Destination A/T2** cuenta con tecnología de eyectores de piedras que incrementan su vida útil, dándole un gran desempeño off road.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
235/75R15	105S	P	-	-
225/75R16	104S	P	-	-
235/70R16	104S	P	-	-
245/70R16	106S	P	-	-
245/75R16	109S	P	-	-
255/70R16	109S	P	-	-
265/70R16	111T	P	-	-
265/75R16	114T	P	-	-
245/65R17	105T	P	-	-
245/70R17	108S	P	-	-
255/70R17	110S	P	-	-
265/65R17	110S	P	-	-
265/70R17	113S	P	-	-
285/70R17	117T	P	-	-
265/60R18	109T	P	-	-
265/65R18	112S	P	-	-
265/70R18	114S	P	-	-
275/65R18	114T	P	-	-
275/55R20	111S	P	-	-
275/60R20	114S	P	-	-
285/45R22	114H	-	XL	-



## DESTINATION A/T



Un excelente neumático para uso en todo terreno, su diseño robusto permite tener un gran desempeño en los terrenos más difíciles ofreciendo una alta resistencia a cortes y desgarres, ideal para vehículos todo terreno y pickup's.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/70R14	98S	P	-	-
205/75R15	97S	P	-	-
225/70R15	100S	-	-	-
31X10.50R15	109R	LT	-	-
205R16	110/108S	C	-	-
235/60R16	99S	P	-	-
235/75R16	106S	P	-	-
245/70R16	106S	P	-	-
245/75R16	108S	LT	-	-
265/70R16	110/111S	P	-	-
265/75R16	112/109R	LT	-	-
265/70R17	121/118S	LT	-	-
285/70R17	121R	LT	-	-
275/65R18	114T	P	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco

## CAMIONETA



### DESTINATION LE



*Un neumático enfocado a desempeñarse en ciudad y carretera, su diseño le brinda altos niveles de seguridad y confort, para que cada viaje sea suave y silencioso. Este neumático es ideal para camionetas y SUV's.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
235/75R15	105S	P	-	-
235/70R16	107S	-	-	-
245/75R16	109S	P	-	-
225/65R17	100S	P	-	-

## CAMIONETA



### DESTINATION LE2



*Neumático ideal para SUV's, fue desarrollado para otorgar excelentes niveles de comodidad en ciudad y carretera. Su diseño aumenta la seguridad y hace que cada viaje sea más suave y silencioso.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/70R15	100T	P	-	-
205/70R16	96T	P	-	-
235/65R16	101T	P	-	-
225/60R17	99T	P	-	-
265/65R17	100S	-	-	-



## DESTINATION S/T



*Un neumático desarrollado para proveer un gran comportamiento en ciudad y carretera. Su diseño otorga una gran estabilidad a altas velocidades, brindando mayor seguridad. Este neumático está orientado a SUV's.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
255/55R18	109V	-	-	-
255/60R18	112V	-	-	-
265/50R20	107V	-	-	-
275/45R20	110H	-	-	-
275/45R22	112V	-	-	-
305/40R22	114W	-	-	-



## DESTINATION M/T 2



Un neumático desarrollado para brindar la máxima tracción en cualquier tipo de terreno. **Destination M/T 2** está diseñado para otorgar una gran experiencia off road.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
32x11.50R15	113Q	LT	-	-
33x12.50R15	108Q	LT	-	-
265/75R16	123Q	LT	-	-
285/75R16	126Q	LT	-	-
245/75R17	121Q	LT	-	-
255/75R17	111Q	LT	-	-
265/70R17	121Q	LT	-	-
275/65R18	123Q	LT	-	-
275/70R18	125Q	LT	-	-
285/65R18	125Q	LT	-	-
295/70R18	129Q	LT	-	-
275/65R20	126Q	LT	-	-





## ALL SEASON



**All Season** está diseñada para superar cada kilómetro sin importar el clima o la época del año. Un neumático desarrollado con tecnología que le permite tener un gran manejo y estabilidad. El neumático perfecto para los que quieren llegar más lejos.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
225/65R16	100T	-	-	-
225/70R16	103T	-	-	-
215/60R17	96T	-	-	-
225/60R17	99T	-	-	-
235/60R17	102T	-	-	-
235/65R17	104T	-	-	-



LA MÚSICA ES ESENCIAL  
PARA EL CAMINO,  
**FIRESTONE TAMBIÉN.**

 [firestoneMX](#)

 [firestone\\_MX](#)

 [firestone\\_mx](#)

[firestone.com.mx](#)



Firestone

EN EL CAMINO  
**SIEMPRE**

***FIRESTONE***  
***LT COMERCIAL***



**CAMIONETA**



## **TRANSFORCE A/T 2**



*Un neumático diseñado para pickup's y vehículos de carga ligera. Su diseño brinda un gran desempeño en caminos no pavimentados, una gran opción en relación costo-beneficio.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/85R16	115/112R	LT	-	-
235/80R17	120/117R	LT	-	-



## TRANSFORCE A/T



Un neumático creado para pickup's y vehículos de carga, su diseño está enfocado en brindar un gran desempeño en carretera y terrenos no pavimentados.

**Transforce A/T** es una excelente opción en relación costo-beneficio.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
215/80R15	111/109R	C	-	-
7.00R16	10	LT	-	-
7.50R16	116Q	LT	-	-
265/70R17	121/118Q	LT	-	-
275/70R18	125/122S	LT	-	-
285/60R20	125/122R	LT	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**CAMIONETA**



## **TRANSFORCE CV**



*Un neumático desarrollado para vehículos de transporte ligero y de reparto. El excelente desempeño de **Transforce CV** y su gran vida útil hace que su relación costo-beneficio sea excelente.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
195R14	106/104R	C	-	-
195R15	106/104R	C	-	-



## TRANSFORCE HT



Este neumático brinda un gran desempeño en la ciudad. El diseño de **Transforce HT** le dan una vida útil prolongada, contribuyendo a una excelente relación costo-beneficio.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
8.75R16.5	115R	LT	-	-
9.50R16.5	121R	LT	-	-
245/70R17	119R	LT	-	-
275/70R18	125/122S	LT	-	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco

**CAMIONETA**



**CV-2000**



*Un neumático diseñado para vehículos de transporte ligero y de reparto. El gran desempeño de **CV-2000** brinda una gran vida útil dando una excelente relación costo-beneficio.*

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
185R14	100P	LT	-	-



**MAYOR RENDIMIENTO  
PARA LLEGAR  
A CUALQUIER ESCENARIO**



 [firestoneMX](https://www.facebook.com/firestoneMX)

 [firestone\\_MX](https://twitter.com/firestone_MX)

 [firestone\\_mx](https://www.instagram.com/firestone_mx)

[firestone.com.mx](https://www.firestone.com.mx)

# **SEIBERLING**

***BALANCE PERFECTO ENTRE PRECIO Y DESEMPEÑO***

***La marca que tiene la llanta ideal para ti, con neumáticos que ofrecen una buena relación costo beneficio. Maneja hacia tu destino con confianza y tranquilidad.***





Creados para ofrecer control en todos los viajes. Con **Seiberling** experimenta una mejor sensación de manejo en cualquier camino.

Tipo	Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/EXT
AT	31x10.5R15	109Q	LT	XL	-
	265/75R16	112/109Q	LT	-	-
SUV	205/70R15	95T	P	-	-
	225/75R16	104T	P	-	-
	215/60R17	95H	P	-	-
TR	175/70R13	82T	P	-	-
	175/65R14	81H	P	-	-
	185/60R14	82H	P	-	-
	185/65R14	86T	P	-	-
	185/70R14	87T	P	-	-
	205/70R14	93T	P	-	-
	185/60R15	84T	P	-	-
	185/65R15	86H	P	-	-
	195/55R15	84V	P	-	-
	205/60R15	90H	P	-	-
	205/65R15	92V	P	-	-
	215/60R16	94H	P	-	-
	225/45R17	90V	P	-	-
225/50R17	93V	P	-	-	
CARGO	195R15	107/105Q	C	XL	-



Vida útil



Manejo confortable



Manejo silencioso



Ahorro de combustible



Desempeño en piso mojado



Desempeño en piso seco



**JUNTOS  
SOMOS  
LOS #1**



POTENZA S001

 [Bridgestone\\_MX](#)

 [BridgestoneMX](#)

 [BridgestoneMX](#)

[bridgestone.com.mx](#)

**BRIDGESTONE**

**DESEMPEÑO EN EL MOMENTO CLAVE**

Código	Medida	Marca	Diseño
--------	--------	-------	--------

## ACURA

10768100	245/50R17	BS	TURANZA EL 400 02
----------	-----------	----	-------------------

## ALFA ROMEO

16713300	225/45R17	BS	TURANZA T001
17754300	225/50R17	BS	POTENZA S001

## ASTON MARTIN

16985200	235/45ZR18	BS	POTENZA RE050A
16971200	275/40ZR18	BS	POTENZA RE050A
16973200	235/40ZR19	BS	POTENZA RE050A
14615200	245/40ZR19	BS	POTENZA RE050A
16972200	275/35ZR19	BS	POTENZA RE050A
16988200	285/35ZR19	BS	POTENZA RE050A
13162200	245/40ZR20	BS	POTENZA S001
16860300	255/40ZR20	BS	POTENZA S007
17083200	295/35ZR20	BS	POTENZA S0001
16859300	295/35ZR20	BS	POTENZA S007

## AUDI

10434300	205/60R16	BS	TURANZA ER300
16320300	215/45R16	BS	TURANZA T001
10465200	215/55R16	BS	TURANZA ER300
10540300	225/55R16	BS	TURANZA ER300
12515300	215/40R17	BS	POTENZA S001
17282300	215/40R17	BS	POTENZA S001

Código	Medida	Marca	Diseño
17339300	215/55R17	BS	TURANZA T001
17229300	225/45R17	BS	TURANZA T005
13157300	235/55R17	BS	DUELER H/P SPORT AS
10500200	225/40R18	BS	POTENZA RE050A
10583300	235/60R18	BS	DUELER H/P SPORT AS
17185300	245/40R18	BS	POTENZA S001
14825300	245/45R18	BS	TURANZA ER300
10644200	255/55R18	BS	DUELER H/P SPORT
16624300	235/55R19	BS	DUELER H/P SPORT
10579300	235/55R19	BS	DUELER H/P SPORT AS
15574200	255/40R19	BS	POTENZA S001
10671200	265/50R19	BS	DUELER H/P SPORT AS
11309200	255/45R20	BS	DUELER H/P SPORT AS
10685200	275/45R20	BS	DUELER H/P SPORT AS
16393300	285/45R20	BS	DUELER H/P SPORT

## **BMW**

10330200	195/55R16	BS	TURANZA ER300
10422200	205/55R16	BS	TURANZA ER300
10370300	205/60R16	BS	DUELER H/P SPORT
16634300	205/65R16	BS	TURANZA T001
10522200	225/50R16	BS	POTENZA RE050
11785300	225/55R16	BS	TURANZA ER300
13995300	205/50R17	BS	POTENZA S001
15312300	205/55R17	BS	TURANZA T001
14958300	225/45R17	BS	POTENZA S001

Código	Medida	Marca	Diseño
14634300	225/50R17	BS	POTENZA S001
14962300	245/40R17	BS	POTENZA S001
10607200	245/45R17	BS	POTENZA RE050A
15829300	255/45R17	BS	POTENZA S001
10388200	205/40R18	BS	POTENZA RE050A
10307200	215/40R18	BS	POTENZA RE050A
14963300	225/40R18	BS	POTENZA S001
16899300	225/45R18	BS	POTENZA S001
16068300	225/50R18	BS	TURANZA T001
17126100	225/60R18	BS	ALENZA 001
14758300	245/35R18	BS	POTENZA S001
10596200	245/40R18	BS	POTENZA RE050A
10625200	255/35R18	BS	POTENZA RE050A
16900300	255/40R18	BS	POTENZA S001
10643200	255/55R18	BS	DUELER H/L 400
12991200	275/35R18	BS	POTENZA RE050A
14765300	275/40R18	BS	TURANZA ER300
15813300	175/60R19	BS	ECOPIA EP500
10497200	225/35R19	BS	POTENZA RE050A
14633300	225/40R19	BS	POTENZA S001
16821300	225/45R19	BS	POTENZA S001
16070300	245/45R19	BS	POTENZA S001
17234100	245/50R19	BS	ALENZA 001
10624200	255/30R19	BS	POTENZA RE050A
14632300	255/35R19	BS	POTENZA S001
10613200	255/50R19	BS	DUELER H/L 400
10640200	255/50R19	BS	DUELER H/P SPORT
10681200	275/35R19	BS	POTENZA RE050A
16071300	275/40R19	BS	POTENZA S001

Código	Medida	Marca	Diseño
10697200	285/45R19	BS	DUELER H/P SPORT AS
17311300	175/55R20	BS	ECOPIA EP500
17310300	195/50R20	BS	ECOPIA EP500
14984300	195/50R20	BS	POTENZA S001
17086300	215/45R20	BS	POTENZA S001
17066300	245/40R20	BS	POTENZA S001
17235100	245/45R20	BS	ALENZA 001
17236100	275/40R20	BS	ALENZA 001
10683200	275/40R20	BS	DUELER H/P SPORT AS
13665200	315/35R20	BS	DUELER H/P SPORT
10755200	315/35R20	BS	DUELER H/P SPORT AS
17134300	245/40R21	BS	ALENZA 001
17135300	275/35R21	BS	ALENZA 001

## **CADILLAC**

11271100	275/55R20	BS	DUELER H/L ALENZA
----------	-----------	----	-------------------

## **CHEVROLET**

18560003	185/70R14	FS	F-700
16302100	205/65R16	FS	FT140
12533400	245/70R16	BS	DUELER H/T 689
15974100	265/70R17	BS	DUELER A/T RH-S
11249100	265/65R18	BS	DUELER A/T RH-S
17055100	205/70R16	FS	DESTINATION LE2
14840100	285/45R22	BS	DUELER A/T RH-S

Código	Medida	Marca	Diseño
--------	--------	-------	--------

### **CHRYSLER**

15823300	215/65R16	BS	TURANZA T001
----------	-----------	----	--------------

### **DODGE**

12507100	245/45R20	FS	FIREHAWK GTV
----------	-----------	----	--------------

### **FCA**

10260003	185/55R15	FS	FIREHAWK GT
10480003	215/65R16	BS	DUELER H/P SPORT
12596003	225/60R17	FS	DESTINATION LE2
16303003	225/55R18	BS	DUELER H/P SPORT
16335003	235/45R19	BS	DUELER H/P SPORT

### **FERRARI**

10601200	245/40R19	BS	POTENZA RE050A
10696200	285/40R19	BS	POTENZA RE050A

### **FORD**

11253300	205/40R17	BS	POTENZA RE050A
----------	-----------	----	----------------

### **GENERAL MOTORS**

17755003	285/45R22	BS	DUELER H/L ALENZA
15423200	185/55R15	BS	ECOPIA EP150

## PRODUCTOS DE EQUIPO ORIGINAL

Código	Medida	Marca	Diseño
10261003	185/55R15	FS	FIREHAWK GTV
15422200	195/55R15	BS	ECOPIA EP150
10999003	245/75R16	BS	V-STEEL RIB 265
11133100	215/55R17	FS	FR710
16423100	225/45R17	FS	FIREHAWK GT
10955003	255/70R17	BS	DUELER H/T 684 II
10542100	265/70R17	BS	DURAVIS M700
15580003	225/60R18	BS	DUELER H/P SPORT
17079100	255/55R20	BS	DUELER H/L ALENZA
17262003	275/60R20	BS	ALENZA A/S 02
18175100	275/60R20	BS	DUELER A/T RH-S
18166100	275/50R22	BS	ALENZA A/S 02

## HINO

10873200	215/85R16	BS	V-STEEL RIB 265
----------	-----------	----	-----------------

## HONDA

10905200	175/65R15	BS	TURANZA ER370
12589003	185/55R16	FS	FR740
10264200	185/55R16	BS	TURANZA ER370
17337400	195/60R16	BS	ECOPIA EP150
10988100	205/65R16	FS	AFFINITY TOURING S4
16230100	215/55R16	FS	FT140
16231100	215/50R17	FS	FT140
10492003	225/65R17	BS	DUELER H/P SPORT AS
18195100	235/65R17	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
17190100	235/60R18	BS	TURANZA EL440

Código	Medida	Marca	Diseño
16232100	245/60R18	BS	DUELER H/P SPORT AS

## **INFINITI**

14929200	225/55R17	BS	POTENZA RE97 AS
10916200	265/60R18	BS	DUELER H/P 92A
10907200	225/45R19	BS	POTENZA RE050A
16934200	235/55R19	BS	ALENZA 001
16932200	235/55RF19	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
17080100	235/55R20	BS	DUELER H/P SPORT AS
16097200	255/35R20	BS	POTENZA S001
16935200	255/45RF20	BS	ALENZA 001
16933200	255/45RF20	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
10906200	265/50R20	BS	DUELER H/P 92A
10895200	265/45R21	BS	DUELER H/L 400
17379200	275/50R22	BS	DUELER H/T 684 II

## **JEEP**

10618100	245/75R16	BS	DUELER H/T 840
10648100	255/70R18	BS	DUELER H/T 840

## **MAZDA**

15323003	185/65R15	BS	ECOPIA EP150
14960003	185/65R15	FS	FR710
10917003	205/60R16	BS	ECOPIA EP422 PLUS
13123200	205/45R17	BS	POTENZA RE050A

Código	Medida	Marca	Diseño
15950400	205/45R17	BS	POTENZA S001
10461200	215/50R17	BS	POTENZA RE050A
11162200	215/70R17	BS	DUELER H/L 400
11889200	225/55R17	BS	TURANZA T001
17688200	225/55R17	BS	TURANZA T005
10459200	215/45R18	BS	POTENZA RE050A
18223003	215/45R18	BS	TURANZA EL440
18581003	215/55R18	BS	TURANZA EL440
18573003	215/65R16	BS	TURANZA EL440
10582200	235/60R18	BS	DUELER H/L 400
14789200	245/60R18	BS	DUELER H/L 400
11887200	225/45R19	BS	TURANZA T001
17626200	225/45R19	BS	TURANZA T005A
17115200	255/50R20	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS

## **MERCEDES BENZ**

18090003	235/50R19	BS	ALENZA 001
10222300	175/55R15	BS	B250
14763300	205/55R16	BS	TURANZA T001
10456300	215/45R17	BS	POTENZA RE050
14986300	215/60R17	BS	DUELER H/P SPORT
14761300	225/45R17	BS	TURANZA T001
15090200	235/60R17	BS	DUELER H/L 400
10608300	245/45R17	BS	TURANZA ER300
10629300	255/40R17	BS	POTENZA RE050A
14924200	255/55R17	BS	DUELER H/L 400
14937300	225/40R18	BS	POTENZA RE050A

Código	Medida	Marca	Diseño
10953300	225/40R18	BS	POTENZA S001
14978300	225/40R18	BS	TURANZA T001
14987300	225/45R18	BS	POTENZA S001
12089300	225/45R18	BS	POTENZA S001
18861300	225/45R18	BS	TURANZA T005
16058300	245/35R18	BS	POTENZA S001
18502300	245/40R18	BS	POTENZA S001
15411300	245/50R18	BS	POTENZA S001
16226200	255/40R18	BS	POTENZA S001
10636200	255/45R18	BS	POTENZA RE050
18464300	225/40R19	BS	TURANZA T005
10575200	235/50R19	BS	DUELER H/P SPORT AS
16425300	235/55R19	BS	DUELER H/P SPORT
14767300	245/45R19	BS	POTENZA S001
12145200	255/35R19	BS	POTENZA S001
10521200	255/45R19	BS	DUELER H/P SPORT AS
14768300	275/40R19	BS	POTENZA S001
14769300	275/40R19	BS	POTENZA S001
10693200	285/30R19	BS	POTENZA RE050A
12175200	285/30R19	BS	POTENZA S001
14660200	235/45R20	BS	DUELER H/P SPORT
11219200	245/50R20	BS	DUELER H/L 400
16628200	255/40R20	BS	DUELER H/P SPORT
16148300	255/45R20	BS	DUELER H/P SPORT
17646200	265/45R20	BS	DUELER H/P SPORT
18354300	275/50R20	BS	ALENZA 001
14788200	275/50R20	BS	DUELER H/L 400

Código	Medida	Marca	Diseño
--------	--------	-------	--------

## **MINI**

14883300	205/55R17	BS	DUELER H/P SPORT
11305300	225/45R18	BS	DUELER H/P SPORT

## **MITSUBISHI**

15341400	165/65R14	BS	ECOPIA EP150
15949400	175/55R15	BS	POTENZA RE050A
15826200	205/80R16	BS	DUELER H/T 689
14837400	205R16	BS	DUELER H/T 689
17121400	245/65R17	BS	DUELER H/T 840
10746200	265/60R18	BS	DUELER H/T 840

## **NISSAN**

11267003	185/60R15	FS	FR710
10281003	185/65R15	BS	B250
10932003	185/65R15	BS	ECOPIA EP422
14961003	195R15	FS	TRANSFORCE CV
10263006	185/55R16	BS	TURANZA ER300
10390003	195/55R16	BS	ECOPIA EP422
12524200	205/55R16	BS	ECOPIA EP150
16688003	205/55R16	FS	FT140
10506003	205/55R16	BS	TURANZA EL400 02
10804003	205/55R16	BS	TURANZA ER300
17373003	205/60R16	FS	FT140
18232003	205/60R16	FS	FT140
18231003	205/60R16	BS	TURANZA T005
13985400	205R16	BS	DUELER H/T 840
18488003	205R16	BS	DUELER H/T 840

Código	Medida	Marca	Diseño
14959003	255/70R16	BS	DUELER A/T REVO 2
11430200	255/70R16	BS	DUELER H/T 840
17372003	205/55R17	FS	FT140
16496200	215/45R18	BS	POTENZA S007
17116200	225/55R19	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
18588003	235/55R19	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
18326200	255/35R20	BS	POTENZA S001 SPG
14617200	275/60R20	BS	DUELER H/T 684 II

## **PORSCHE**

10667200	265/35R19	BS	POTENZA RE050A
10743200	305/30R19	BS	POTENZA RE050A
11111200	275/40R20	BS	DUELER H/P SPORT

## **RAM**

10938100	245/70R17	FS	TRANSFORCE HT
12201100	275/70R18	FS	TRANSFORCE A/T
10978100	275/70R18	FS	TRANSFORCE HT
10973100	285/60R20	FS	TRANSFORCE A/T

## **SEAT**

16633300	225/50R18	BS	TURANZA T001
----------	-----------	----	--------------

## **SUBARU**

10433200	205/60R16	BS	B250
----------	-----------	----	------

Código	Medida	Marca	Diseño
10519200	225/45R18	BS	POTENZA RE050A
14751200	225/55R18	BS	DUELER H/L 400

## **SUZUKI**

10276200	185/60R15	BS	POTENZA RE080
17650400	185/65R15	BS	ECOPIA EP150
16974200	175/60R16	BS	ECOPIA EP150
16989200	185/55R16	BS	ECOPIA EP150
17028400	195/55R16	BS	ECOPIA EP150

## **TOYOTA**

17704003	195/65R15	FS	FT140
15200200	195R15	BS	RD 613 STEEL
11306200	205/70R15	BS	R623
10647001	255/70R15	BS	DUELER H/T 840
17694003	205/55R16	FS	FT140
10594003	205/55R16	BS	TURANZA ER300
10478200	215/60R16	BS	TURANZA ER300
18671200	215/70R16	BS	DURAVIS R660
11258100	265/70R16	BS	DUELER H/T 689
14756200	215/45R17	BS	TURANZA EL400 02
18484200	225/65R17	BS	ALENZA 001
10546200	225/65R17	BS	DUELER H/T 687
17129100	235/60R17	FS	FR710
11221200	245/65R17	BS	DUELER H/L 400
18865100	265/65R17	FS	DESTINATION LE2
15331001	265/65R17	BS	DUELER A/T 693 III

Código	Medida	Marca	Diseño
10673200	265/65R17	BS	DUELER H/T 840
18797200	225/60R18	BS	ALENZA H/L 33
16741003	235/45R18	BS	TURANZA T005A
12509200	235/55R18	BS	DUELER H/T 687
16142100	235/55R18	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
11247100	255/70R18	BS	DUELER H/T 684 II
14199001	265/60R18	BS	DUELER H/T 684 II
10373100	275/65R18	BS	DUELER H/T 684 II
16149200	285/60R18	BS	DUELER A/T 693 III
18485200	235/55R19	BS	ALENZA 001
15342400	175/65R14	BS	ECOPIA EP150

**VW**

10366003	195/65R15	BS	ECOPIA EP422 PLUS
10350003	195/65R15	FS	F-580
16950300	195/55R16	BS	TURANZA T001
14971003	205/55R16	BS	ECOPIA EP422 PLUS
11101003	205/55R16	BS	TURANZA EL400 02
11100003	205/55R16	BS	TURANZA EL400 02
18574006	205/60R16	BS	ECOPIA EP150
17160003	205/60R16	BS	ECOPIA EP422 PLUS
10449001	205R16	BS	DUELER H/T 684 III
10475003	215/60R16	BS	B250
10341003	215/60R16	BS	TURANZA ER300
12811001	245/70R16	BS	DUELER H/T 684 III
17161003	205/55R17	BS	ECOPIA EP422 PLUS
18594006	205/55R17	BS	TURANZA T005

**PRODUCTOS DE EQUIPO ORIGINAL**

Código	Medida	Marca	Diseño
18862300	215/40R17	BS	POTENZA RE050A
10466003	215/55R17	BS	TURANZA ER300
16809003	215/65R17	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
15831300	225/45R17	BS	TURANZA T001
10570300	235/45R17	BS	POTENZA RE050A
15264003	225/40R18	BS	POTENZA RE97 AS
12591300	225/40R18	BS	POTENZA S001
16142003	235/55R18	BS	ECOPIA H/L 422 PLUS
12835006	255/60R18	BS	DUELER H/T 684 III
16719300	225/45R19	BS	DUELER H/P SPORT
16632300	255/50R20	BS	DUELER H/P SPORT
17241300	215/50R18	BS	TURANZA T001

## PISO ESTANDAR



ESQUEMA DE PISO



### **Beneficios y ventajas:**

- Diseño muy versátil para todo tipo de propósitos, comúnmente usado en aplicaciones desde uso general hasta alto desempeño.
- No hay necesidad de rotar en una dirección en particular ni cuidar la posición del neumático.

## PISO UNIDIRECCIONAL




ESQUEMA DE PISO



### **Beneficios y ventajas:**

- Diseño atractivo y agresivo, la mejor opción para piso mojado.
- Las dos mitades (izquierda-derecha) son simétricas respecto a la línea central del neumático.


## PISO ASIMÉTRICO



### Beneficios y ventajas:

- Buen desempeño en todo tipo de superficies pavimentadas (seco o mojado), imagen atractiva de alta tecnología.
- Se puede usar en cualquier eje, delantero o trasero.
- Las dos mitades (izquierda-derecha) son completamente diferentes.

## PISO UNIDIRECCIONAL ASIMÉTRICO



### Beneficios y ventajas:

- Lo mejor de ambos diseños (unidireccional y asimétrico), esto proporciona una imagen de alta tecnología y agresividad.
- Especial para vehículos súper deportivos.



Es la marca bandera de Bridgestone que contribuye a la prevención del calentamiento del planeta ayudando a reducir las emisiones de CO2 con la mejor eficiencia para el vehículo.

**ECOPIA™** : Ecological Utopia

Mundo ecológicamente idealizado.



## **Eco-Productos**

Formulados para el conductor consciente del ambiente, los neumáticos **Ecopia** ofrecen una conducción suave, cómoda y con menor resistencia al rodado para un mayor rendimiento de combustible.

## **¿Qué es la resistencia al rodado?**

Este fenómeno existe porque el neumático se deforma cuando está girando, dando por resultado pérdida de energía. Cuanto más alta es la deformación más será la resistencia al rodamiento, por consecuencia mayor combustible es requerido para mover el vehículo.

En otras palabras, la menor resistencia al rodado significa ahorro de combustible.




**Run Flat Tire** - The next level of safety

HULE REFORZADO

CEJA AMPLIA

RELLENO DE CEJA



## Neumáticos Run-Flat

Hoy en día, los fabricantes de vehículos están introduciendo neumáticos **RFT** cada vez en mayor número de vehículos, los neumáticos **RFT** son capaces de continuar soportando el peso del vehículo e incluso con cero presión.

Esto le permite al conductor, en caso de una pérdida total de aire, conducir a una velocidad de 80 km/h y hasta 80 km de distancia. De manera que permitirá llegar hasta el centro de servicio más cercano. El conductor ya no tiene que detenerse en áreas peligrosas (autopistas, puentes, túneles, etc.) para cambiar el neumático.

Debido a que el conductor pueda no identificar que un neumático está operando con cero presión, siempre se debe equipar el vehículo con un sistema de monitoreo de presión, previniendo al conductor inmediatamente en caso de una pérdida de aire.

Para los sensores de sistemas de prevención, montados dentro del rin, se debe tener cuidado adicional durante el montaje y desmontaje del neumático.

Revise el manual del propietario del vehículo, para prevenir posibles daños durante los servicios.

Cada neumático **RFT** está diseñado específicamente para ser equipado en un modelo de vehículo en particular, por lo tanto:

- Siempre reemplace los neumáticos **RFT** de un vehículo, con neumáticos **RFT**.
- En caso de montar neumáticos **RFT** a un vehículo que no fue diseñado exprofeso, es muy importante que éste cuente con un sistema de TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión).


Bridgestone cuenta con centros de servicio especializados, con los más altos estándares de equipo y servicio, para atender a los conductores con vehículos equipados con **RFT**.

Aviso: personal no capacitado y sin experiencia, no debe montar/desmontar los neumáticos **RFT**.

Los neumáticos pueden ser identificados por el logotipo **RFT** en el costado.

# ***INFORMACIÓN GENERAL***





## OTRAS FORMAS:

### **195/65 R 16 C 104/102 R**

\*C= Comercial, para neumáticos específicamente diseñados para vehículos comerciales.  
\* 104/102: índice de carga para uso dual/sencillo.

### **225/50 ZR 16**

\*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie y no incluye descripción de servicio.

### **225/45 ZR 17 91W**

\*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie.

### **245/40 ZR 1 (94Y)**

\*Incluye el símbolo de velocidad después de la serie y la descripción de servicio entre paréntesis (sólo los neumáticos con clasificación Y, indican capacidad de velocidad sobre los 300 km/h).

### **285/35 RF 20 100 V**

\*RF= Nueva asignación de estructura del neumático, en la descripción de medida, para neumáticos Run Flat.

### **P 265/65 R18 112 S**

\*P= Pasajero, símbolo para neumáticos de automóvil en sistema P-metric sólo TRA (Tire and Rim Association).

### **LT 225/75 R 16 103/100 S**

\*LT= Light truck, símbolo para neumáticos de camioneta ligera en sistema LT-metric sólo TRA (Tire and Rim Association).

### **31x10.50 R 15 LT**

Neumático para camioneta con diámetro de rin en pulgadas; LT= Light Truck.

## ÍNDICE DE CARGA

El índice de carga es un código numérico asociado con la carga máxima que el neumático puede transportar a la velocidad indicada por su símbolo de velocidad, bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	24	90	48	180	72	355	96	710	120	1,400
1	46.2	25	92.5	49	185	73	365	97	730	121	1,450
2	47.5	26	95	50	190	74	375	98	750	122	1,500
3	48.7	27	97.5	51	195	75	397	99	775	123	1,550
4	50	28	100	52	200	76	400	100	800	124	1,600
5	51.5	29	103	53	206	77	412	101	825	125	1,650
6	53	30	106	54	212	78	425	102	850	126	1,700
7	54.5	31	109	55	218	79	437	103	875	127	1,750
8	56	32	112	56	224	80	450	104	900	128	1,800
9	58	33	115	57	230	81	462	105	925	129	1,850
10	60	34	118	58	236	82	475	106	950	130	1,900
11	61.5	35	121	59	243	83	487	107	975	131	1,950
12	63	36	125	60	250	84	500	108	1,000	132	2,000
13	65	37	128	61	257	85	515	109	1,030	133	2,060
14	67	38	132	62	265	86	530	110	1,060	134	2,120
15	69	39	136	63	272	87	545	111	1,090	135	2,180
16	71	40	140	64	280	88	560	112	1,120	136	2,240
17	73	41	145	65	290	89	580	113	1,150	137	2,300
18	75	42	150	66	300	90	600	114	1,180	138	2,360
19	77.5	43	155	67	307	91	615	115	1,215	139	2,430
20	80	44	160	68	315	92	630	116	1,250	140	2,500
21	82.5	45	165	69	325	93	650	117	1,285		
22	85	46	170	70	335	94	670	118	1,320		
23	87.5	47	175	71	345	95	690	119	1,360		

## SÍMBOLO DE VELOCIDAD

El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima a la cual el neumático puede transportar la carga correspondiente a su índice de carga, bajo las condiciones de servicio especificadas por el fabricante.

Símbolo de velocidad	Velocidad km/h
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100

Símbolo de velocidad	Velocidad km/h
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300

La identificación de categoría de velocidad indicada en el recuadro de la derecha, corresponde a la capacidad del neumático para sostener velocidades por sobre los 240 km/h y está incluida en la denominación de medida, como: 215/50 ZR 15. Generalmente, la descripción de servicio no se indica en este tipo de neumáticos. Para determinar las capacidades de carga y de velocidad exactas, se debe consultar al fabricante del neumático.

Si los neumáticos pueden superar los 300 km/h, la descripción del servicio debe estar marcada entre paréntesis.

## SEGURIDAD Y PRESIÓN DE INFLADO

Las recomendaciones del fabricante del vehículo sobre la presión de los neumáticos siempre deben seguirse y pueden ser consultadas en el manual del vehículo.

La incorrecta presión de inflado del neumático es una de las mayores causas del desgaste del mismo. Esto afecta seriamente la seguridad, el desempeño de manejo, la vida útil del neumático, así como el consumo de combustible.

### POR ELLO RECOMENDAMOS:

**1.-** Mida y ajuste la presión cuando el neumático se encuentre a temperatura ambiente por lo menos una vez a la semana.


**2.-** Revise el desgaste del neumático con los indicadores del desgaste de banda de rodadura, estos se encuentran ubicados en las ranuras principales. Cuando la medición indique la profundidad de 1.6 mm se recomienda reemplazar el neumático como medida de seguridad.

Categoría de velocidad	Capacidad de velocidad del neumático (km/h)
<b>Radial</b>	
<b>ZR</b>	<b>Sobre 240</b>

# NOMENCLATURA DE MEDIDAS

## DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

Construcción Radial




Banda de rodadura  
(Diseñada según  
requerimientos de servicio)

Cinturón estabilizador  
(Cuerdas de acero)

Carcasa (Cuerdas  
colocadas Radialmente)

Construcción Convencional




Banda de rodadura  
(Diseñada según  
requerimientos de servicio)

Breaker con cuerdas de  
nylon




Carcasa (Cuerdas de nylon  
colocadas diagonalmente)


## DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO



## ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS

La rotación periódica incrementará la vida de sus neumáticos, por favor siga el diagrama indicado abajo. Preferentemente los neumáticos nuevos deben ser colocados en la parte trasera del vehículo (incluyendo el neumático de repuesto).

Diseño Unidireccional	Diseño Simétrico y Asimétrico	
Todos los vehículos	Vehículos con tracción trasera y 4x4	Vehículos con tracción delantera
		



***bridgestone.com.mx***



*BridgestoneMX*



*Bridgestone\_MX*



*bridgestonemx*